


新型コロナウイルス 対策グッズ

飛沫防止パーテーション



- 対面の営業シーンに最適です。立つ／座る状況に応じて最適なサイズをお選び下さい

アクリルのエッジをカバーする安心設計



飛沫対策が不要になれば看板としても

- アクリルが外せるので汚れや破損等にも対応可能







ポスター展示仕様に
(アルミ複合板をプラス)



シーンに合わせて選べる 3 タイプ

- 業種別に立つ・座る・隙間のサイズを選べます






商品コード:
HBP450X600

飛沫防止パーテーション
450X600

④ 12,000

- パネルフレーム=22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
- 脚部=材質:スチール鋼板(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー色)
- アクリル板(透明)=厚さ1.5mm
- ※アクリルサイズH450×W600




商品コード:
HBP450X900

飛沫防止パーテーション
450X900

@ 12,900

- パネルフレーム=22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
- 脚部=材質:スチール鋼板(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー色)
- アクリル板(透明)=厚さ1.5mm
- ※アクリルサイズH450×W900




商品コード:
HBP600X900

飛沫防止パーテーション
600X900

@ 15,000

- パネルフレーム=22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
- 脚部=材質:スチール鋼板(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー色)
- アクリル板(透明)=厚さ1.5mm
- ※アクリルサイズH600×W900




商品コード:
HBPL450X600

飛沫防止パーテーション
450X600口ウ

@ 12,000

- パネルフレーム=22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
- 脚部=材質:スチール鋼板(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー色)
- アクリル板(透明)=厚さ1.5mm
- ※アクリルサイズH450×W600




商品コード:
HBPL450X900

飛沫防止パーテーション
450X900口ウ

@ 12,900

- パネルフレーム=22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
- 脚部=材質:スチール鋼板(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー色)
- アクリル板(透明)=厚さ1.5mm
- ※アクリルサイズH450×W900




商品コード:
HBPL600X900

飛沫防止パーテーション
600X900口ウ

@ 15,000

- パネルフレーム=22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
- 脚部=材質:スチール鋼板(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー色)
- アクリル板(透明)=厚さ1.5mm
- ※アクリルサイズH600×W900




商品コード:
HBP450X600

飛沫防止パーテーション
450X600ハイ

@ 15,000

- パネルフレーム=22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
- 脚部=材質:スチール鋼板(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー色)
- アクリル板(透明)=厚さ1.5mm
- ※アクリルサイズH450×W600
- ※脚部重付け




商品コード:
HBP450X900

飛沫防止パーテーション
450X900ハイ

@ 12,000

- パネルフレーム=22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
- 脚部=材質:スチール鋼板(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー色)
- アクリル板(透明)=厚さ1.5mm
- ※アクリルサイズH450×W900
- ※脚部重付け



商品コード:
HBP600X900

飛沫防止パーテーション
600X900ハイ

@ 19,000

- パネルフレーム=22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
- 脚部=材質:スチール鋼板(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(シルバー色)
- アクリル板(透明)=厚さ1.5mm
- ※アクリルサイズH600×W900
- ※脚部重付け